

Uchwała Nr ....  
Rady Dzielnicy VIII Dębniki  
z dnia .....

RADA DZIELNICY VIII DĘBNIKI	
Wpłynęło dnia	1 0 GRU. 2015
Nr .....	podpis <i>Przewodniczący</i>

w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Biura Planowania Przestrzennego w Krakowie, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, dotyczącego wytycznych do projektu urbanistyczno-architektonicznego Parku Zakrzówek.

Na podstawie § 3 pkt 3 lit. k oraz § 3 pkt 5 lit. c uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1844) Rada Dzielnicy VIII Dębniki uchwała, co następuje:

§ 1

Wnioskuje się o wprowadzenie następujących wytycznych do projektu urbanistyczno-architektonicznego dla terenu wokół jeziora w obrębie górnych krawędzi jego klifów w Parku Zakrzówek:


- wykonanie innych niż ogrodzenie z siatki zabezpieczeń górnych uskoków urwisk otaczających akwen wodny przed możliwymi wypadkami;
- budowę spacerowego traktu pieszego dookoła jeziora w bliskim sąsiedztwie górnych krawędzi urwisk;
- likwidację obecnego ogrodzenia z metalowej siatki wokół jeziora i pełne udostępnienie dotychczas zamkniętego obszaru, znajdującego się za tym ogrodzeniem, do powszechnego, publicznego użytku.

§ 2

Deleguje się członka Rady Dzielnicy VIII pana Wiesława Wyrwę do uczestniczenia w pracach zespołu przygotowującego założenia do zagospodarowania terenu Parku Zakrzówek po wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

Ilość osób odwiedzających tereny projektowanego Parku Zakrzówek systematycznie wzrasta. Szczególnie, coraz większym zainteresowaniem cieszą się okolice zbiornika wodnego i dlatego należy tam utworzyć możliwie szybko pieszego traktu spacerowego. Jednak jest to teren bardzo niebezpieczny i w ciągu roku ginie tam kilka osób wskutek upadków z urwisk otaczających akwen wodny. Obecnie znajduje się tam ogrodzenie z metalowej siatki, które jest systematycznie niszczone przez osoby usiłujące dostać się na skraje urwisk. Wydaje się oczywiste, że utrzymywanie tego typu ogrodzenia jest bezsensowne w przyszłym Parku, ponieważ będzie ono nadal dewastowane. Należy również podkreślić, że ogrodzenie z metalowej siatki nie jest skutecznym środkiem zapobiegawczym przed upadkami. W związku z tym postulujemy likwidację istniejącego ogrodzenia i wprowadzenie innych zabezpieczeń przed wypadkami. Ze względu na to, że osobą wykazującą się największą znajomością terenów, na których zostanie utworzony Park Zakrzówek, jest radny Dzielnicy VIII Wiesław Wyrwa, Rada Dzielnicy wystąpi do Prezydenta Miasta aby uczestniczył w pracach projektowych.